ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
ул. Луначарского, 11-а, г. Череповец,
Вологодская обл., 162600
Тел. 8 (8202) 50-15-38, факс 50-15-58

18.01.2018 № 1473ж-2017

Начальнику Территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Вологодской области в г. Череповце,
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском,
Устюженском, Чагодощенском,
Бабаевском районам

Петровой Л.Ш.

ул. Ломоносова, д. 42
город Череповец, 162600

ТРЕБОВАНИЕ
о выделении сотрудников для
проведения совместной проверки

Прокуратурой города по обращению Кощеева А.В. по вопросу соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании МУП «Водоканал» «реагента композиционного».

В соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе требовать от руководителей и других должностных лиц органов государственной власти выделения специалистов для выяснения возникших вопросов и проведения соответствующих проверок.

В связи с изложенным, руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Выделить специалистов территориального отдела для участия в прокурорской проверке.

Дата проведения проверки 22.01.2018, время по согласованию.

Справки о результатах проведенных проверок предоставить в прокуратуру города в течение 2 рабочих дней после даты проверки.

При наличии оснований к проведению проверки привлечь специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Череповец для проведения исследований

Обращаю Ваше внимание, что при выявлении в ходе проверки нарушений закона необходимо истребовать все необходимые документы, получить объяснения. В связи с тем, что органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы необходимо осуществить весь комплекс мероприятий в пределах предоставленных полномочий.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением проверки обращаться к Лукиновой Анастасии Александровне, тел. 50-15-19, 89215431201.

Заместитель прокурора города

советник юстиции Ч № 093986 Н.В. Кузьмина

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

162610, Череповец Вологодской области, Ломоносова, 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@metacom.ru

ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

от 19.01.2018 №05-28/177 -17

Главному врачу Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области в г. Череповец»
М.Р. Хафизову
ул. Ломоносова, 42,
г. Череповец Вологодской области

ПОРУЧЕНИЕ № 32
на проведение в рамках утвержденного государственного задания
раздел № 1:
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований

2. Проведение исследований и испытаний
2.1. Проведение лабораторных исследований, испытаний по вопросам осуществления надзора (внеплановые в рамках рассмотрения обращения гражданина)

Дата оформления	19.01.2018г.
Основание	Требование прокуратуры г. Череповца
Провести	**22.01.2018г.** отбор и исследование проб питьевой воды в г. Череповце на содержание остаточного количества ПГМГ-ГХ алюминия .
На объекте	Отбор проб перед подачей в разводящую сеть выполнить в насосной 2-го подъёма ВОС МУП г. Череповца «Водоканал», из и водоразданочных устройств (водоразданочные колонки на ул. К. Белова, ул. Волгучинской, Каменный пер.) выполнить на соответствие требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Поручить проведение	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Череповец
Результаты в виде	Протоколы лабораторных испытаний (исследований).
Предоставить в срок до	**23.01.2018г.**
Срок исполнения перенесен	

(поручение отменено)

Контактное должностное лицо от Управления Роспотребнадзора по Вологодской области	Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Аверин Сергей Юрьевич, (8202) 57-38-13.

Прилагаемые документы -

Заместитель начальника
территориального отдела И.Е. Харлова

Аверин
(8202) 57-38-13

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44 , E-mail: to-cher@metacom.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

Прокуратура г. Череповца
Заместителю прокурора города
советнику юстиции
Н.В. Кузьминой
ул. Луначарского, 11а
г. Череповец
162600

от 26.01.2018 №05-35/293-18
на от 18.01.2018г. за №1473ж-2017

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах направляет справку по результатам совместной проверки деятельности МУП г. Череповца «Водоканал».

Приложение: справка 1 экз. на 1 л., протоколы лабораторных испытаний воды 4 экз. на 8 л.

Начальник территориального отдела Л.Ш. Петрова

Аверин
57-94-71

Справка
по результатам совместной проверки с прокуратурой

На основании требования зместителя. прокурора г. Череповца Н.В. Кузьминой от 18.01.2018г. за №1473ж-2017 помощником прокурора г. Череповца А.А. Лукиновой совместно с главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Авериным С.Ю. 22.01.2018г. проведена проверка деятельности МУП г. Череповца «Водоканал», юридический адрес пр. Луначарского, 26, г. Череповец.

В ходе проведения проверки установлено:

Совместная проверка проведена на основании обращения в прокуратуру гр. Кощеева А.В., в котором сообщалось о закупке МУП г. Череповца «Водоканал» для очистки воды нового реагента, который не прошёл необходимые испытания, и не имеет заключения о его соответствии «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. 2, р. 3, прил. 3.2).

В ходе проведения проверки установлено, что МУП г. Череповца «Водоканал» закупил у АО «Коагулянт» (г. Ярославль) для приготовления питьевой воды композиционный реагент «Полиса», получаемого добавлением в водный раствор сернокислого алюминия полидиаллилдиметиламмония хлорида (поли ДАДМАХа).

При рассмотрении представленных в ходе проведения проверки документов установлено, что регент «Полиса» относится к коагулянтам, прошел необходимые испытания в ФБУЗ «Научно-исследовательский институт медицины труда» (г. Москва), который входит в утверждённый приказом Роспотребнадзора от 12 ноября 2007г. за №319 перечень организаций, которые могут осуществлять санитарно-эпидемиологические экспертизы, гигиенические, токсикологические и иных виды оценок для целей выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, что подтверждается представленным в ходе проверки экспертным заключением указанного научно-исследовательского института (отчёт №01-П от 24.05.2017г.), согласно которому реагент «Полиса» соответствует требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (гл. 2, р. 3), относится к 4 классу опасности и рекомендуется в качестве реагента для очистки воды хозяйственно-питьевого и производственного назначения.

В ходе проведения проверки установлено, что МУП г. Череповца «Водоканал» ежедневно осуществляет производственный лабораторный контроль содержания вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (остаточное количество алюминийосодержащих коагулянтов), по результатам которого (справка №2 о качестве воды от 22.01.2018г.) остаточное количество алюминия в питьевой воде перед её подачей в водоразводящую сеть г. Череповца (насосная 2-го подъёма (на выходе в город) за прошедший период января (с 01января по 22 января) текущего 2018г. составляет от 004 мг/л до 0,112 мг/л, при ПДК не более 0,5 мг/л.

По результатам проведённых 22.01.2018г. в ходе совместной проверки лабораторных испытаний качества питьевой воды содержание остаточного алюминия во всех точках наблюдений составило 0,04 мг/л, что зафиксировано в протоколах испытаний воды от 23.01.2018г. за №18-01-02-183, №18-01-02-184, №18-01-02-185, №18-01-02-186.

Нарушений не выявлено.

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный специалист-эксперт _____ Аверин С.Ю.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»

**Филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области» в городе Череповец**
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области» в г. Череповец)
ул. Ломоносова, 42, Череповец, 162610
Тел/факс: (8-820-2) 57-68-84
E-mail: cherepovets@fbuz35.ru
ОКПО 751315657, ОГРН 1053500016240,
ИНН/КПП 3525147496/352802001

От 23.01.2018 № 05/ 123

На № _____ от _____

Начальнику
территориального
отдела Роспотребнадзора

Л.Ш. Петровой

О выполнении поручения № 32
от 19.01.2018 № 05-28/177-18

Уважаемая Лаура Шамильевна!

На Ваше поручение направляем протоколы лабораторных исследований в отношении МУП «Водоканал».

Приложение:

1. Протокол испытаний (вода) от 23.01.2018 № 18-01-02-183 (х/а 2иссл.) на 2 л, в 1 экз.
2. Протокол испытаний (вода) от 23.01.2018 № 18-01-02-184 (х/а 2иссл.) на 2 л, в 1 экз.
3. Протокол испытаний (вода) от 23.01.2018 № 18-01-02-185 (х/а 2иссл.) на 2 л, в 1 экз.
4. Протокол испытаний (вода) от 23.01.2018 № 18-01-02-186 (х/а 2иссл.) на 2 л, в 1 экз.

Начальник ООЛД Т.А. Никачева

О.В.Кузнецова
(8202)57-95-88

ТО Управления Роспотребнадзора по ВО
в городе Череповце, Череповецком,
Шекснинском, Кадуйском, Устюженском
Чагодощенском, Бабаевском районах
Вх. № 338-18
«23» 01 2018 г.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27 ноября 2015 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-01-02-183 от 23 января 2018 года

Заявитель:	**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в г.Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах**
Адрес заявителя:	**г.Череповец, ул.Ломоносова,42**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**г.Череповец (МУП"Водоканал")**
Место отбора, адрес:	**г. Череповец, насосная станция 2 подъем ВОС МУП "Водоканал"**
Точка отбора:	**ОСВ перед под.в р.с**
НД на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"**
Дата и время отбора:	**22 января 2018 г. в 10 ч. 20 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**п/врача по общей гигиене Добрякова А.В.**
Дата и время доставки пробы:	**22 января 2018 г. в 12 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"**
Цель исследования:	**госнадзор поручение от 19.01.2018 № 32**
Даты проведения испытаний:	**с 12 ч. 20 мин. 22 января 2018 г. по 22 января 2018 г.**
Дополнительная информация:	**МУП "Водоканал", г.Череповец, пр.Луначарского, 26**
Код образца	**18-01-02-183**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Алюминий	менее 0,04 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 18165-2014
ПГМГ-Гх (поли(гексаметиленгуанидин)	0,096 ± 0,024 мг/л	не более 0,1 мг/л	МД-01/09

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
фельдшер-лаборант_____Максимова И.В.

Заместитель руководителя ИЛЦ_____**Ю.В.Кузькина**

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЕЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

Экспертное заключение по протоколу испытаний № 18-01-02-183 от 23 января 2018 года

Исследована проба Водопроводная вода.

Проба исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Проба **отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по показателям: Алюминий, ПГМГ-Гх (поли (гексаметиленгуанидин) гидрохлорид).

И.о. заместителя технического директора _____ **А.Е.Опарин**

Данное заключение без протокола недействительно

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27 ноября 2015 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-01-02-184 от 23 января 2018 года

Заявитель:	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в г.Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
Адрес заявителя:	г.Череповец, ул.Ломоносова,42
Наименование образца (пробы):	Водопроводная вода
Источник исследования:	г.Череповец (МУП"Водоканал")
Место отбора, адрес:	г. Череповец, улица Волгучинская, водораздаточная колонка №1
Точка отбора:	Наружная сеть
НД на отбор:	ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Дата и время отбора:	22 января 2018 г. в 10 ч. 50 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	п/врача по общей гигиене Добрякова А.В.
Дата и время доставки пробы:	22 января 2018 г. в 12 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	Автотранспорт
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Цель исследования:	госнадзор поручение от 19.01.2018 № 32
Даты проведения испытаний:	с 12 ч. 20 мин. 22 января 2018 г. по 22 января 2018 г.
Дополнительная информация:	МУП "Водоканал", г.Череповец, пр.Луначарского, 26
Код образца	18-01-02-184

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
ПГМГ-Гх (поли(гексаметиленгуанидин)	0,093 ± 0,023 мг/л	не более 0,1 мг/л	МД-01/09
Алюминий	менее 0,04 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 18165-2014

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
фельдшер-лаборант_____ Максимова И.В.

Заместитель руководителя ИЛЦ_____ Ю.В.Кузькина

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

Экспертное заключение по протоколу испытаний № 18-01-02-184 от 23 января 2018 года

Исследована проба Водопроводная вода.

Проба исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Проба **отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по показателям: ПГМГ-Гх (поли(гексаметиленгуанидин) гидрохлорид), Алюминий.

И.о. заместителя технического директора _____ **А.Е.Опарин**

Данное заключение без протокола недействительно

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27 ноября 2015 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-01-02-185 от 23 января 2018 года

Заявитель:	Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в г.Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
Адрес заявителя:	г.Череповец, ул.Ломоносова,42
Наименование образца (пробы):	Водопроводная вода
Источник исследования:	г.Череповец (МУП"Водоканал")
Место отбора, адрес:	г. Череповец, улица К,Белова - Архангельская, водораздаточная колонка №20
Точка отбора:	Наружная сеть
НД на отбор:	ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Дата и время отбора:	22 января 2018 г. в 10 ч. 35 мин.
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	п/врача по общей гигиене Добрякова А.В.
Дата и время доставки пробы:	22 января 2018 г. в 12 ч. 10 мин.
Условия транспортировки:	Автотранспорт
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Цель исследования:	госнадзор поручение от 19.01.2018 № 32
Даты проведения испытаний:	с 12 ч. 20 мин. 22 января 2018 г. по 22 января 2018 г.
Дополнительная информация:	МУП "Водоканал", г.Череповец, пр.Луначарского, 26
Код образца	18-01-02-185

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Алюминий	менее 0,04 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 18165-2014
ПГМГ-Гх (поли(гексаметиленгуанидин)	0,094 ± 0,024 мг/л	не более 0,1 мг/л	МД-01/09

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
фельдшер-лаборант_____Максимова И

Заместитель руководителя ИЛЦ_____Ю.В.Кузьк

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

Экспертное заключение по протоколу испытаний № 18-01-02-185 от 23 января 2018 года

Исследована проба Водопроводная вода.

Проба исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Проба **отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по показателям: Алюминий, ПГМГ-Гх (поли (гексаметиленгуанидин) гидрохлорид).

И.о. заместителя технического директора _____ **А.Е.Опарин**

Данное заключение без протокола недействительно

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Орган инспекции
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № RA.RU.710081 выдан 04 апреля 2016 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.07.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

Экспертное заключение по протоколу испытаний № 18-01-02-186 от 23 января 2018 года

Исследована проба Водопроводная вода.

Проба исследовалась на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Проба **отвечает** требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по показателям: Алюминий, ПГМГ-Гх (поли (гексаметиленгуанидин) гидрохлорид).

И.о. заместителя технического директора _____ **А.Е.Опарин**

Данное заключение без протокола недействительно

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Испытательная лаборатория (центр)
Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 выдан 27 ноября 2015 г.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42
тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 18-01-02-186 от 23 января 2018 года

Заявитель:	**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в г.Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах**
Адрес заявителя:	**г.Череповец, ул.Ломоносова,42**
Наименование образца (пробы):	**Водопроводная вода**
Источник исследования:	**г.Череповец (МУП"Водоканал")**
Место отбора, адрес:	**г. Череповец, улица Чайковского -Жуковского, водораздаточная колонка №5**
Точка отбора:	**Наружная сеть**
НД на отбор:	**ГОСТ 31861-2012 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"**
Дата и время отбора:	**22 января 2018 г. в 11 ч. 40 мин.**
Ф.И.О., должность отобравшего пробу:	**п/врача по общей гигиене Добрякова А.В.**
Дата и время доставки пробы:	**22 января 2018 г. в 12 ч. 10 мин.**
Условия транспортировки:	**Автотранспорт**
Нд на соответствие которым проводилось испытание:	**СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"**
Цель исследования:	**госнадзор поручение от 19.01.2018 № 32**
Даты проведения испытаний:	**с 12 ч. 20 мин. 22 января 2018 г. по 22 января 2018 г.**
Дополнительная информация:	**МУП "Водоканал", г.Череповец, пр.Луначарского, 26**
Код образца	**18-01-02-186**

Результаты испытаний доставленной пробы представлены в таблице 1

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Алюминий	менее 0,04 мг/л	не более 0,5 мг/л	ГОСТ 18165-2014
ПГМГ-Гх (поли(гексаметиленгуанидин)	0,093 ± 0,023 мг/л	не более 0,1 мг/л	МД-01/09

Должность, Ф. И. О. и подпись лица ответственного за оформление данного протокола:
Фельдшер-лаборант_____Максимова И.В.
Заместитель руководителя ИЛЦ_____**Ю.В.Кузькина**

Результаты данного протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛЦ

Протокол составлен в 1 экземпляре

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЕЦ